



Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

REQ Nº 184/2021

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Considerando que os profissionais da saúde e da segurança pública devem ter prioridade na testagem, assim como as pessoas que residem junto deles, uma vez que saúde que estão na linha de frente do combate à doença;

Considerando que para o bom desempenho do papel fiscalizador da Câmara Municipal, conforme preceitua o inciso II do artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de interesse comum da sociedade assisense;

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor **José Aparecido Fernandes**, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta à Secretaria Municipal da Saúde, a seguinte informação:

- Está ocorrendo essa testagem? Caso negativo, requeiro através desse mesmo documento, a possibilidade de realizarem esses testes, visando a segurança tanto dos profissionais como dos pacientes e usuários do serviço público e também das famílias dos mesmos, visando a diminuição do risco de contágio.

SALA DAS SESSÕES, em 30 de março de 2021.

FABINHO ALERTA VERBAL
Vereador - PSD

REQ Nº 184/2021 - Protocolo nº 139/2021 recebido em 30/03/2021 às 15:15 - Esta é uma cópia do documento assinado por Fábio Alex Nunes
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6C54-A469-C9A0-AA66.





REQ. Nº 184/2021 - Protocolo nº 139/2021 recebido em 30/03/2021 às 15:15 - Esta é uma cópia do documento assinado por Fábio Alex Nunes
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6C54-A469-C9A0-AA66.