



## REQUERIMENTO Nº 281/2021

### **REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRES EM TRECHO DA AVENIDA PROF. CHARLES FRAGA MOREIRA, NO JARDIM EUROPA**

Este Vereador foi procurado pelo proprietário do Supermercado Kané, que relatou a necessidade de instalação de faixa elevada (lombofaixa), para pedestres e deficientes físicos, em frente a porta da loja do referido supermercado, que está sendo construída na Avenida Prof. Charles Fraga Moreira nº 714, no Jardim Europa.

Muitas cidades brasileiras vêm adotando as faixas elevadas como item de segurança pelas ruas. Inclusive essa ideia já foi adotada em países como Inglaterra e Alemanha. O objetivo deste equipamento, que nada mais é do que uma faixa de pedestres acima do nível da rua, é fazer com que os motoristas deem prioridade aos pedestres. Não é à toa que elas se assemelham a lombadas, pois a função é a mesma.

Elas também oferecem, além da sinalização, um fator físico para a redução de velocidade.

Os departamentos de trânsito têm optado por esta medida baseando-se em três fatores principais:

1. A melhoria das condições de mobilidade, acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas, uma tendência que se consolida;
2. A ampliação da visibilidade dos pedestres durante a travessia, por estarem em um plano mais elevado; e,
3. A manutenção da velocidade segura dos automóveis na via em qualquer circunstância, mesmo sem a presença de pedestres.

Ante o exposto, **Requeiro** à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor **José Aparecido Fernandes**, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta ao Departamento Municipal de Trânsito, as seguintes informações:





# **Câmara Municipal de Assis**

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: [www.assis.sp.leg.br](http://www.assis.sp.leg.br) – e-mail: [cmassis@camaraassis.sp.gov.br](mailto:cmassis@camaraassis.sp.gov.br)

Fls. 2

- a) Existe a possibilidade de instalação de uma faixa elevada para Pedestres (lombofaixa) na Avenida Prof. Charles Fraga Moreira, em frente ao nº 714, no Jardim Europa?
- b) Se positivo, qual é a previsão para sua instalação?
- c) Se negativo, expor os motivos.

**SALA DAS SESSÕES**, em 26 de maio de 2021.

**EDSON DE SOUZA - Pastor Edinho**  
**Vereador - PDT**



