



Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

REQUERIMENTO Nº 117/2022

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO A RESPEITO DA LIGAÇÃO DA RUA HUGO GETÚLIO HOBI (5) DO JARDIM REZENDE, QUE LEVA ATÉ O FRIGORÍFICO DO CERVINHO

Considerando que foi liberado o acesso na ligação da Rua Hugo Getúlio Hobi (5), do Jardim Rezende, que leva até o Frigorífico do Cervinho, o que está acarretando sérios riscos de acidentes no local (fotos anexas);





Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 2



Considerando, enfim, que para o bom desempenho do papel fiscalizador da Câmara Municipal, conforme preceitua o inciso II do artigo 3º, do Regimento,

REQUERIMENTO Nº 117/2022 - Protocolo nº 600/2022 recebido em 14/03/2022 15:49:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Viviane Aparecida Del Massa Martins
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3CCF-5FD0-0215-ACE4.





Câmara Municipal de Assis

Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144

Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 3

Interno da Câmara Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de interesse comum da sociedade assisense;

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor **José Aparecido Fernandes**, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta ao departamento competente, as seguintes informações:

- a) Existe previsão de construção de uma ponte na ligação da Rua Hugo Getulio Hobi (5), do Jardim Rezende, que leva até o Frigorífico do Cervinho?
- b) Se positivo, qual é a previsão para sua construção?
- c) Se negativo, por que foi liberado o acesso de um lado para o outro, tendo em vista o iminente perigo de acidentes no local?

SALA DAS SESSÕES, em 14 de março de 2022.

VIVIANE DEL MASSA
Vereadora - PP



