



Município de Assis

Uma casa de todos

23.10.06

24.10.06
12/3/06

46369 23 10 06
15:05

372

23 de outubro de 2.006

Nilsen

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS

***REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE***

Para o bom desempenho do papel fiscalizador da Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 3º, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de interesse comum da sociedade assisense.

À vista do exposto, requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais seja oficiado ao *Dr. Ézio Spera*, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, preste a esta Casa de Leis, após consulta à Secretaria Municipal da Saúde, as seguintes informações:

- a)- Qual o nome da Empresa que vendeu os equipamentos de informática para a Secretaria Municipal da Saúde?
- b)- Qual o valor pago por estes equipamentos?
- c)- Especificar os equipamentos adquiridos.
- d)- Houve licitação para a compra desses equipamentos?
- e)- Se positivo, qual modalidade?
- f)- Se negativo, qual o motivo da dispensa?

SALA DAS SESSÕES, em 23 de outubro de 2.006.

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS
Vereador - PSDB

Pronto - 24/10/06
Resposta em 16/11/06



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 13 de novembro de 2.006.

Ofício Gab. 0741/2006

Assunto: Em atenção ao Requerimento de nº 372, de autoria do Nobre Vereador Claudecir Rodrigues Martins.

Senhor Presidente,

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
PROTÓCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Número.....46934.....Data 16.11.06
Horário.....16:15.....
Responsável.....Adelar.....

Em atendimento ao Requerimento supra, em que nos são solicitadas informações quanto a aquisição de equipamentos de informática pela Secretaria Municipal da Saúde, após consulta ao Departamento de Material e Patrimônio, cumprenos informar, respeitando a ordem dos questionamentos, o que segue:

a) As Empresas que venceram a Licitação foram: UP SHOP COMERCIAL LTDA., DC ELETRONICA LTDA., E, CARLOS EDUARDO PARISOTO BAURU - EPP;

b) e c) Empresa: UP SHOP COMERCIAL LTDA

O valor pago e a especificação dos equipamentos são os seguintes:

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
3	23	pc	IMPRESSORA LASER com as seguintes configurações mínimas: Velocidade de Impressão Até 22 ppm Ciclo de trabalho 10000 páginas por mês Resolução 1200 x 1200 dpi Impressão dúplex automática por padrão Capacidade de Saída, Máxima Até 125 folhas capacidade para mídia" Papel (comum, reciclado), cartolina, envelopes, etiquetas e transparências 7,6 x 12,7 a 21,6 a35,6 cm Cores do Cartucho da Impressora 1 (preto) Pronto para rede por padrão Conectividade Porta compatível com USB 2.0 e servidor de impressão incorporado Memória Padrão 16 MB Memória máxima 144 MB Compatível com os Sistemas Operacionais Microsoft® Windows® Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0(somente drive de impressão), 2000, Server 2003, XP 32-Bit,XP 64-Bit(somente drive de impressão);Mac OS 9 Alimentação 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz(+/- 2 Hz), 15 amps Toner e cilindro integrado em um único módulo.	HP	875,00	20.125,00

PROT. DE RESPOSTA Nº _____

☐ LIVRO

☐ SISTEMA

PROP.: Requerimento 372

AUTOR: Claudecir Martins



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

DC ELETRÔNICA LTDA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
5	5	pç	Microcomputador com as seguintes configurações mínimas: • Processador 3.2 GHZ in Box ; arquitetura: 90 nm ; cache L2: 1 x 2MB ; encapsulamento: 775 ou 939 pinos ; tecnologia HT ; tecnologia do barramento do sistema: Front Side Bus 800 MHz ; soquete: mPGA775 ou 939 • Placa Mãe com suporte para soquete 775 ou 939 ; suporta processador de 800 Mhz HT ; chipset 925 ou superior ; trabalha com sistema dual-channel de memória ; 4 slots PCI, 01 PCI Express x1 e 01 PCI Express x16 ; 1 slots IDE ; suporta HD SATA ; Suporte para memória DDR2 533 MHz e DDR2 400 MHz DIMMs ; Suporte para 4 GB de memória. • 2 pente de Memória DDR2 400 Mhz 256 MB. Os pentes de devem ser idênticos, de mesmo fabricante e lote, e de configuração dual-channel; • 1 HD - Disco Rígido de alta performance de 3,5" ; Interface Serial ATA com 8 MB de buffer ; 80GB de capacidade ; Velocidade de 7.200rpm ; Tempo de busca médio de 8,9ms ; • Placa de Vídeo de 128MB com cooler ; PCI Express x16 ; com 01 TV-out (conector S-Video) ; 01 Conector DVI . • Unidade de disco flexível de 3 ½ 1.44 MB; • Fonte de 450 W ; • Gabinete ATX – 4 BAIA com adaptadores USB frontal e duto lateral; • Teclado ABNT II padrão português; • Mouse ótico com Pad-Mouse; • Caixas Acústicas; • CDRW 52X32X52X; Monitor tela plana ; Tamanho("): 17" ; Pitch: 0.20mm (H) ; Deflexão: 90º ; Resolução Máxima: 1280x1024 ; Resolução Recomendada: 1024x768 ; Largura de Banda: 110 MHz. Todos os periféricos exigidos devem ser compatíveis entre si. <u>Bios e software de gerenciamento do mesmo fabricante.</u>	Digital Com puter	2.330,00	11.650,00
8	2	pç	SERVIDOR, com as seguintes configurações mínimas: 01 Processador Intel Xeon 3.40 GHZ / 800 Mhz (2 MB Cachê), ou 01 Processadores AMD Opteron 2.6 ghz/1000 MHZ (1MB Cachê) <u>4 GB Memória (4 de 1 GB) / 400Mhz. Os pentes devem ser idênticos, de mesmo fabricante e lote.</u> 2 portas seriais, 1 pararela, 1mouse, 1 teclado, controladora SCSI Placa de Rede 10/100/1000 MBPS Placa de Rede 10/100 Placa de vídeo ATI Rage 2 HD – 73,4 GB Ultra 320 SCSI Trabalhando em Hot Swap Drive 3 1/2" 1.44 MB Drive Gravadora DVD	Digital	14.400,00	28.800,00



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

			Unidade de Backup 20/40GB - Drive DAT interno/externo: 02 slot PCI Express X4 ou X8 ou 05 slot PCI 133 Mhz; Monitor 17" Gabinete "TOWER" 4U ou 5U - RackMount " com 4 baías para HD SCSI Hot Swap, 1 baía 3 1/2 " e 2 baías de 5 1/4 " Fonte redundante 730W (1+1) com redundância Teclado ABNT2 PS/2 ou padrão internacional Mouse - 3 BOTÕES + SCROLL PS/2 OPTICAL			
9	30	pç	MICRO COMPUTADOR, com as seguintes configurações mínimas: 1 Processador com encapsulamento 754P, 1600MHz.. MAINBOARD Socket: 754 ChipSet: VIA K8M800 - VIA VT8237R FSB: 800Mhz (1600 Mt/s) Slot Gráfica: AGP 8x Nº Slots Memória: 2 - DDR 400/333 non_ECC Expansão Slot: 1 x AGP8X - 3 x PCI Portas: 1 x Paralela 1 x Serial 1 x PS2 Keyboard 1 x PS2 Mouse 1 x VGA 1 x Áudio I/O 1 x RJ 45 4 x USB Rede: Onboard Audio: Onboard Video: Onboard Armazenamento: 2 x Serial ATA 2 X ULTRA DMA 133 MEMÓRIA: 256MB DDR 400 HD: IDE 40GB 7200 rpm FLOPPY DISK: 1.44MB 3 1/2" KIT GABINETE: Fonte ATX 250W Real 4 Baías 5 1/4 2 Baías 3 1/2 5 Baías Internas 3 1/2 Porta USB: 2 Frontal Mouse: PS2 - Resolução 800 DPI - 3 Botões Teclado: PS2 ABNT2-Brasi • Monitor com o Tamanho("): 15" ; Pitch: 0.28mm (H) ; Resolução Máxima: 1280x960@60Hz ; Largura de Banda: 110 MHz ; Resolução Máxima: 1280 x 960@60Hz ; Consumo de Energia: 65W ; Dimensões L x A x P (mm): 358 x 370 x 379. Todos os periféricos exigidos devem ser compatíveis entre si. Bios e software de gerenciamento do mesmo fabricante.	Digital	1.130,00	33.900,00

CARLOS EDUARDO PARISOTO BAURU - EPP

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
6	2	pç	NO-BREAK, com as seguintes configurações mínimas: Potência máxima de saída 1300 VA com saída para bateria externa	SMS	389,00	778,00



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

			<u>Rendimento 95%(operação rede) e 85% (operação bateria)</u> <u>Tensão de Entrada 115/220V Bivolt automático</u> <u>Tensão de Saída 115V</u> <u>Varição máxima de entrada (V) entrada 115V</u> <u>(84 a 141V) entrada 220 – (163 a 264v)</u> <u>Frequência de rede (HZ) 60 ± 5</u> <u>Regulação de saída ± 5% (p/ operação bateria)²</u> <u>+6% -10% (p/ operação rede)</u> <u>Frequência de saída 60Hz ± 1% (para operação</u> <u>bateria)</u> <u>Forma de onda do inversor senoidal por</u> <u>aproximação (retangular PWM – controle de</u> <u>largura e amplitude)</u> <u>2 bateria interna de 12 Vdc/ 7Ah</u> <u>Accionador de inversor < 0,8 ms</u> <u>Número de tomadas 4</u> <u>Peso líquido com bateria 17,2 Kg</u> <u>Peso líquido sem bateria 12,4 Kg</u> <u>Peso bruto com bateria 18,0 Kg</u> <u>Peso bruto sem bateria 13,2 Kg</u> <u>Dimensões (mm) altura 210, largura 135,</u> <u>profundidade 402</u> <u>Comprimento do cabo de força 1400 ± 50</u> <u>Comprimento do cabo telefônico padrão americano</u> <u>(mm) 1500 ± 60</u> <u>Proteção entre fase e neutro:</u> <u>Máximo energia em surto (J) 71, máximo corrente</u> <u>de pico 8/20 µs (A) 4500, tensão de operação (V)</u> <u>275</u> <u>Embalagem individual – medidas externas (mm)</u> <u>altura 265, largura 175, profundidade 475</u>		
--	--	--	---	--	--

d) Sim, houve licitação;

e) Modalidade-PREGÃO Nº 033/2006 – PROCESSO Nº 041/2006

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ÉZIO SPÉRA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VEREADOR Eduardo de Camargo Neto

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com vistas ao Nobre Vereador Claudécir Rodrigues Martins.

Câmara Municipal de Assis

NESTA