



DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº

12.117  
12.17

# PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"  
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Ofício DA nº 66/2017

Assis, 30 de janeiro de 2.017.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**VEREADOR VALMIR DIONÍZIO**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis  
Assis – SP

**Assunto:** Encaminha Projeto de Lei nº 09/2017.

09/17

Senhor Presidente,

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 09/2017, em que o Executivo Municipal solicita autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) para os fins que especifica, acompanhado da respectiva exposição de motivos.

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**  
Prefeito Municipal

PROT. 000268 CÂMARA M. ASSIS 02/FEV/2017 08:57 23\*24



DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"  
Secretaria Municipal de Governo e Administração

## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS (Projeto de Lei nº 09/2017)

Ao Excelentíssimo Senhor  
**VEREADOR VALMIR DIONÍZIO**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis  
Assis - SP

Senhor Presidente,

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, a inclusa propositura que tem por objetivo solicitar autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) junto ao Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde.

Esta medida se faz necessária, a fim de criar dotação orçamentária específica para os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, destinados ao nosso Município por meio da Emenda Parlamentar de nº 25410009, que tem por objeto a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Ambulatório de Especialidades de Assis, cuja cópia da proposta de aquisição aprovada segue anexa.

Esclarece-se, que referidos recursos foram liberados em 30/12/2016, como se pode constatar no extrato do Fundo Nacional de Saúde o qual também anexamos à presente.

Mediante o aval dos Senhores Vereadores e após a sanção da presente propositura, teremos condições de executar as demais ações necessárias para a abertura de procedimento licitatório visando a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes e sua implantação no Ambulatório de Especialidades, certamente vão oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e mais qualidade no atendimento aos usuários da rede municipal de saúde.

A fonte de recursos para ocorrer com as despesas previstas nesta propositura é decorrente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de conformidade com o artigo 2º da propositura, em cumprimento à Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964.



DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"  
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Ante todo o exposto, encaminho por intermédio de Vossa Excelência,  
o Projeto de Lei nº 09/2017, para apreciação e deliberação dos Senhores Vereadores.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de janeiro de 2017.

  
JOSÉ APARECIDO FERNANDES  
Prefeito Municipal



DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº 12.114

PARECERES Nºs 12 17

# PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"  
Secretaria Municipal de Governo e Administração

PROJETO DE LEI Nº 09/2017

09/17

**Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional, Especial, para os fins que especifica.**

## O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, no valor de R\$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02			PODER EXECUTIVO	
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02	10	04	MÉDIA ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITALAR	
10.302.0080.2185.0000			AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	R\$ 226.000,00
		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
			Fonte Recurso - 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinc.	
			Aplicação - 300.094 Conv.Estr.Unid.Atenção Esp.em Saúde	
			<b>Total.....</b>	<b>R\$ 226.000,00</b>

**Art. 2º** - Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2016, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, a ser verificado na Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais-Vinculados, Conta Corrente 49.265-5, Agência 223-2 do Banco do Brasil.

**Art. 3º** - Fica alterado o PPA - Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal 5.776 de 19 de julho de 2013 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2017, aprovada pela Lei Municipal 6.185 de 08 de julho de 2016, conforme especificações previstas nesta Lei.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de janeiro de 2017.

**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  
Nº. DA PROPOSTA: 11516.639000/1140-01****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

<b>CNPJ</b> 11.516.639/0001-40	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
<b>Endereço Completo</b> CANDIDO MOTA CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 19806250	<b>UF</b> SP	<b>Município</b> ASSIS

**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA**Recurso de Emenda Parlamentar  
25410009 - R\$ 226.000,00 - CÂNDIDO ELPÍDIO DE SOUZA VACCAREZZA**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

<b>Nome:</b>	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE ASSIS		
<b>Tipo Unidade:</b>	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE		
<b>CNPJ:</b>	-. ./-	<b>CNES:</b>	2038145
<b>Endereço:</b>	AVENIDA MARECHAL DEODORO - CENTRO, CEP:19806140		

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE ASSIS	<b>CNES:</b>	2038145
<b>INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.</b>			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
<b>INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.</b>			
MICRORREGIÃO			
<b>INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.</b>			
O MUNICÍPIO DE ASSIS CONTA COM UM HOSPITAL REGIONAL, UMA SANTA CASA QUE É RETAGUARDA PARA 13 MUNICÍPIOS, 11 UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, 7 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 1 AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, UM SAE - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS.			
<b>INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.</b>			
100204, 247507			
<b>INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.</b>			
EM REFORMA. PREVISÃO DE TÉRMINO EM 12 MESES			
<b>EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?</b>			
SIM			
<b>INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.</b>			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE****UNIDADE ASSISTIDA: AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DE ASSIS****Ambiente: Sala de Espera**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	7	500,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.400,00	2.800,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 18000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala para Esterilização e Guarda de Roupa</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.100,00	3.100,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 30 LITROS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Ultrassonografia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ultrassom Diagnóstico	1	96.000,00	96.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vasculares, de mama, pequenas partes, músculo esquelético com as seguintes características técnicas mínimas: O sistema deve oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Modo 3D. Modo 2D; FSI, SRF, zoom Read/Write; Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear; Imagem Harmônica: função com aplicação nos transdutores convexos, e lineares; Imagem Harmônica de Pulso Invertido; Harmônica de Pulso Invertido para estruturas que estão em movimento; Modo M; Modo Power Doppler; Modo Color Doppler; Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real; Power Doppler Direcional; Modo Doppler Espectral; Tissue Doppler Imaging - TDI; 3D Multiplanar; Modo Triplex; Pacote de cálculo específico; Pacote de cálculos simples; Quick Scan - tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler; Divisão de tela em 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral; Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos; Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento; Possibilitar armazenar as imagens em movimento; Cine loop e Cine Loop Save; Pós-processamento de medidas Pós-processamento de imagens; Banco de palavras em Português; Monitor LCD 17 polegadas Deve permitir arquivar/revisar imagens; Frame - rate extremamente elevado; Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga; DVD-RW integrado; HDD de no mínimo 250GB; 04 portas USB no mínimo; Mínimo de 03 portas ativas para transdutores; 2 TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: Transdutor Convexo com variação de frequência de 3 a 7 MHz no mínimo Transdutor Linear com variação de frequência de 5 a 12 MHz no mínimo Transdutor Endocavitário com variação de frequência de 4 a 9/10 MHz com 150° de abertura, com guia de biopsia no mínimo 2 ACESSORIOS Video Printer preto e branco, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.			
<b>Ambiente: Recepção/Registro</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas	2	700,00	1.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS	FIXO		
PÉS	FIXO		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	DE 110KG A 160KG		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas	5	480,00	2.400,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRAÇOS	FIXO		
PÉS	FIXO		
ELEVAÇÃO DE PERNAS	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	ATÉ 100 KG		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Oftalmologia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Lensômetro	1	2.500,00	2.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			

Para medição de lentes e prismas, capacidade para lentes aproximadas de 80 mm de diâmetro, tubo graduado de 0 a 1800, leitura em cruz aproximada de -20 a +20 dpt com intervalos de 0,25 dpt. Acompanha 02 lâmpadas reservas.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira Oftalmológica	1	5.000,00	5.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MOVIMENTO	ELÉTRICO		
ENCOSTO	REGULÁVEL		
APOIO CABEÇA	REGULÁVEL		
ACIONAMENTO DA RESISTÊNCIA	PEDAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oftalmoscópio	1	800,00	800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BATERIA	RECARREGÁVEL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Projetor Oftalmológico	1	3.500,00	3.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
PROJETOR DE OPTÓTIPOS Distância do Projetor: 1,5m e 6,1m Número de Gráficos: 30 Tabela de mudança de gráfico: 1 frame / 0.03 segundos Ampliação de Projecção: 30 x (5m) Número de Máscaras: Aberto 1, linha horizontal 5, linha vertical 8, Isolacão simples 21, R&G 1: Máscara de mudança 1 frame / 0.03 segundos Etapa do programa: máxima de 30 etapas estão avaliadas x 2 Faixa de Inclinação: +/- 10º cima/abaixo de forma de linha horizontal de projecção Led de projecção: 50W / 12V Mecanismo de Auto desligamento: Depois de 10 minutos Eletricidade: AC 110, 120, 220, 230 ou 240V, 50/60Hz (Voltagem Consumo de Energia: 80VA Dimensões aproximadas 30cm x 23cm x 24cm			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	1	1.000,00	1.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Gastroenterologia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ar Condicionado	2	1.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível	1	100.000,00	100.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível Sistema composto por: 01 processadora de imagens; 01 fonte de luz ; 01 monitor; 01 Vídeo Gastrosópio; Acessórios; Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo que seja compatível com: Standard; Com magnificação; De tela cheia (Wide Screen); Sistema de captura de imagens através de um dos dispositivos descritos abaixo: Computadores; Flashcard (PC Card) DVD-RW; Com balanço de branco; Ajuste de vermelho e azul independentes; Seleção de nitidez de imagem (enhancement); Com sistema de shutter: Manual; Automático; Sistema de: Congelamento de imagens; Controle automático de ganho; Possibilidade de inserção de dados: Nome; Idade; Sexo; Data de nascimento; Número de identificação; Nome do médico; Data do Exame; Horário do exame; Comentários; Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB; Fonte de Luz : Com lâmpada Halógena; Potência de mínima de 150 W; Com sistema de iluminação de emergência; Ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação; Sistema de bomba de ar e/ou água com ajuste de pressão para limpeza das lentes dos endoscópios flexíveis; Com contador de tempo de vida útil da lâmpada; Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas; Resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels; Com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB; Seleção de temperatura de cor; Com ajuste de: Brilho; Cor; Contraste; Videogastrosópio eletrônico flexível com CCD COLORIDO ; Sistema ótico com campo de visão aproximado de: Direção: 0 (zero) grau = frontal; Ângulo de visão aproximado de 120 graus; Profundidade aproximada de 5 a 100mm; Capacidades de angulação aproximada de P/ cima: 180 graus; Para baixo aproximada de: 90 graus; Para direita e p/ esquerda aproximada de: 100 graus; Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de: 10,3 mm; Diâmetro distal aproximado de 10,5 mm; Diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm; Comprimento aproximado de trabalho de 1.000mm; Comprimento aproximado total de 1350 mm; Esterilizável por processo de baixa temperatura. Dotado			



de válvulas de ar/água e de sucção; Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo; 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica; 02 lâmpada Halógena original sobressalentes para a fonte de luz; 01 teclado alfanumérico; Cabos de conexão para o sistema; Maletas para transporte: 01 para o Gastrosκόpio; Pinças para biópsia fenestradas: 04 para o Gastrosκόpio; Conjuntos completos para limpeza e desinfecção: 01 para o Gastrosκόpio; Equipamentos de teste de infiltração Demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.

<b>Ambiente: Sala de Pequenas Cirurgias</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bísturi Elétrico (até 165 W)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ALARMES	POSSUI		
FUNÇÃO BIPOLAR	POSSUI		
MICROPROCESSADO	SIM		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 150W		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	27	226.000,00	

<b>QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS</b>	
<b>QTD. TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
27	226.000,00

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
001	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
002232	ASSIS
<b>ENDEREÇO</b>	
AV.RUI BARBOSA,405 CENTRO CEP:19800002	

<b>DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA</b>
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - DECLARAÇÃO DO CEA.pdf Outros documentos para a Proposta - LAUDO.pdf



----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente ~~FMS~~/ASSIS - FNSCONVENIENTE

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 223 2 ASSIS

Conta 49265 5

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	226.000,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,00
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 226.000,00

Rendimento Líquido	0,00
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

# *Conselho Municipal de Saúde de Assis*

Rua Cândido Mota, 48 – Assis/SP – CEP: 19806-250 – fone: (18) 3302-5555 (ramal 269)

## **RESOLUÇÃO N.º 123, DE 10/01/2017.**

**Dispõe sobre à aquisição de equipamentos e materiais permanentes – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no valor de R\$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais) – Fonte 5.**

O Conselho Municipal de Saúde de Assis, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Lei Municipal n.º 5.904, de 29 de setembro de 2014, alterada pela Lei n.º 5.997, de 04 de março de 2015, que reformulou o Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando os Decretos n.º 6.766, de 27/05/2015 e n.º 6.777, de 11/06/2015, que nomeiam os novos Conselheiros Municipais de Saúde;

Considerando a Eleição realizada em 17/06/2015 pelo Conselho Municipal de Saúde.


Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, nos artigos 31 a 42.

Considerando a orientação do Conselho Estadual de saúde de São Paulo nº 228, de 03/12/2014.

### **RESOLVE:**

**Aprovar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no valor de 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais) – Fonte 5.**

Assis, 10 de janeiro de 2017.



**Cátia Auxiliadora Ribeiro de Moraes**  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde