



Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO Nº 165/2021 - Vinícius Símlis - Requer informações do Poder Executivo quanto a possibilidade de aquisição de usina de oxigênio para o município.

TRAMITAÇÃO

Data da Ação	09/04/2021
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Poder Legislativo - Secretaria
Status	Proposição respondida pelo Executivo

TEXTO DA AÇÃO

165/2021.

1. Qual a possibilidade do município adquirir uma usina para a produção de oxigênio para ser instalada na UPA?

A Secretaria Municipal da Saúde de Assis está desenvolvendo pesquisas sobre a possibilidade de instalação de uma usina de oxigênio na Unidade de Pronto Atendimento UPA Assis.

Essas pesquisas envolvem:

- O custo benefício de um investimento desse porte.
- A não existência de dotação para essa finalidade.
- O custo de manutenção, sendo um deles, o de energia elétrica.
- O porte da usina para atendimento das necessidades da UPA em longo prazo.
- A economicidade que a usina ofertaria ao município a longo prazo.

- Sendo assim, não descartamos a possibilidade de instalação de uma usina de oxigênio na UPA.

Assis, 09 de abril de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL



